УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Алтай
должность
Карпинский Александр Владимирович
фамилия, имя отчество (при наличии)
21.08.2026
дата
подпись

Акт обследования аварийных деревьев № **10-66-2026**

лесных насаждений Майминского лесничества,

Республика Алтай (субъект Российской Федерации)

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
1	2	3	4
Манжерокское		2	56

Перечетная ведомость
Аварийных деревьев, назначаемых в рубку


№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	51.83279 85.74078	Сосна	28	46	1,99	Вывал дерева в результате действия шквалистых и ураганных ветров, наличие корневой гнили	2026-2027
2	51.83274 85.74090	Сосна	20	24	0,52	Слом ствола в результате действия шквалистых и ураганных ветров	2026-2027
3	51.83275 85.74076	Сосна	28	60	3,8	Наличие стволовой гнили, трещины, усыхание ветвей в кроне	2026-2027
4	51.83264 85.74106	Сосна	25	34	1	Наличие стволовой гнили, опасный наклон	2026-2027
5	51.83301 85.74098	Сосна	30	48	2,4	Наличие стволовой гнили, трещины	2026-2027
6	51.83295 85.74108	Сосна	29	60	3,8	Наличие стволовой гнили, язв, сухие ветви в кроне	2026-2027

7	51.83282 85.74101	Сосна	29	50	2,83	Рак смоляной, усыхание ветвей в кроне	2026-2027
8	51.83277 85.74105	Сосна	27	46	1,99	Наличие стволовой гнили, усыхание ветвей в кроне, заселено стволовыми вредителями	2026-2027
9	51.83271 85.74117	Береза	10	12	0,046	Полное усыхание кроны, бактериальная водянка	2026-2027
10	51.83291 85.74136	Сосна	16	12	0,096	Опасный наклон, усыхание ветвей в кроне	2026-2027
11	51.83292 85.74183	Сосна	30	64	4,34	Рак смоляной, две вершины, усыхание ветвей в кроне	2026-2027
12	51.83299 85.74178	Сосна	30	63	4,34	Рак смоляной, усыхание ветвей в кроне	2026-2027
13	51.83281 85.74228	Сосна	25	25	0,52	Опасный наклон, наличие стволовой гнили	2026-2027
14	51.83305 85.74208	Сосна	28	56	3,3	Наличие стволовой гнили, две вершины, усыхание ветвей в кроне	2026-2027
15	51.83315 85.74254	Сосна	30	64	4,34	Рак смоляной, опасный наклон, усыхание ветвей в кроне	2026-2027
16	51.83310 85.74260	Сосна	30	57	3,3	Наличие стволовой гнили, опасный наклон, флагообразная крона	2026-2027
17	51.83309 85.74268	Сосна	30	56	3,3	Наличие стволовой гнили, усыхание ветвей в кроне	2026-2027
18	51.83313 85.74281	Сосна	30	65	4,34	Наличие стволовой гнили, плодовых тел	2026-2027
19	51.83304 85.74284	Сосна	30	56	3,3	Наличие стволовой гнили, усыхание ветвей в кроне, изгиб ствола, наличие ведьминых метел	2026-2027
20	51.83297	Сосна	30	62	3,8	Наличие стволовой	2026-2027

	85.74279					гнили, усыхание кроны	
21	51.83301 85.74318	Сосна	30	40	1,63	Опасный наклон, наличие стволовой гнили	2026-2027
22	51.83312 85.74307	Береза	12	14	0,046	Бактериальная водянка, усыхание кроны	2026-2027
23	51.83324 85.74303	Береза	13	21	0,16	Опасный наклон, бактериальная водянка, механическое повреждение ствола	2026-2027
24	51.83320 85.74310	Сосна	30	60	3,8	Наличие стволовой гнили, изгиб ствола, рак смоляной	2026-2027
25	51.83255 85.74235	Сосна	30	48	2,4	Наличие стволовой гнили, плодовые тела, усыхание ветвей в кроне	2026-2027
26	51.83254 85.74265	Сосна	30	68	4,9	Рак смоляной, две вершины, усыхание ветвей в кроне	2026-2027
27	51.83246 85.74217	Сосна	26	32	1	Наличие стволовой гнили, опасный наклон	2026-2027
28	51.83241 85.74293	Сосна	30	68	4,9	Наличие стволовой гнили, две вершины, усыхание ветвей в кроне	2026-2027
29	51.83258 85.74288	Сосна	27	32	1	Наличие стволовой гнили, механическое повреждение ствола, флагообразная крона	2026-2027
30	51.83259 85.74281	Сосна	27	49	2,4	Наличие стволовой гнили, сухобочины, усыхание ветвей в кроне	2026-2027
31	51.83273 85.74261	Сосна	30	68	4,9	Наличие стволовой гнили, усыхание ветвей в кроне, массивные ветви	2026-2027
32	51.83272 85.74251	Сосна	30	64	4,34	Наличие стволовой гнили, механическое повреждение ствола	2026-2027
33	51.83267 85.74244	Сосна	30	65	4,34	Рак смоляной, сухие массивные ветви в кроне	2026-2027

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев: Бутакова Татьяна Игоревна

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Должность Начальник ИАО Подпись  Телефон 8 (385 2) 63-31-70 доб.210

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: в соответствии с п. 62 приказа МПР и экологии РФ от 09.11.2020 № 912 рубка аварийных деревьев в количестве 33 шт. (89,168 м^3) из них: сосны 30 шт. (88,916 м^3), березы 3 шт. (0,252 м^3).