УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Республики Алтай
должность
Карпинский Александр Владимирович
фамилия, имя отчество (при наличии)
30.06.2026г
дата
подпись

Акт обследования аварийных деревьев № 2-67-2026

лесных насаждений Шебалинское лесничества,

Республика Алтай (субъект Российской Федерации)

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
1	2	3	4
Чергинская	Чергинская лесная дача	5	12,15

Перечетная ведомость
Аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
28	51.64487 85.74721	Сосна	16	24	0,52	Наличие стволовой гнили, плодовые тела	2026-2027
29	51.64476 85.74735	Сосна	18	46	2,4	Наличие стволовой гнили, сухобочины	2026-2027
30	51.64458 85.74748	Береза	14	19	0,2	Бактериальная водянка	2026-2027
31	51.64465 85.74748	Сосна	18	42	1,63	Полное усыхание кроны	2026-2027
32	51.64466 85.74761	Сосна	18	38	1,3	Наличие стволовой гнили, опасный наклон	2026-2027
33	51.64455 85.74745	Береза	16	32	0,57	Бактериальная водянка, опасный наклон	2026-2027
34	51.64455 85.74734	Сосна	20	37	1,3	Наличие стволовой гнили, усыхание ветвей в кроне	2026-2027
35	51.64447 85.74712	Сосна	19	48	2,4	Наличие стволовой гнили, сухобочины	2026-2027
36	51.64426 85.74765	Береза	10	34	0,73	Отработано стволовыми вредителями,	2026-2027

						плодовые тела	
37	51.64444 85.74777	Береза	6	35	0,73	Слом ствола, отработано стволовыми вредителями, плодовые тела	2026-2027
38	51.64433 85.74791	Береза	14	23	0,3	Наличие стволовой гнили, трещины	2026-2027
39	51.64433 85.74791	Береза	14	31	0,57	Наличие стволовой гнили, трещины	2026-2027
40	51.64433 85.74786	Береза	14	26	0,3	Наличие стволовой гнили, трещины	2026-2027
41	51.64428 85.74784	Береза	11	32	0,57	Слом вершины, наличие стволовой гнили, плодовые тела	2026-2027
42	51.64421 85.74790	Береза	12	28	0,42	Отслоение коры, отработано стволовыми вредителями, плодовые тела	2026-2027
43	51.64426 85.74802	Береза	14	23	0,3	Наличие стволовой гнили, бактериальная водянка, сухобочины	2026-2027
44	51.64420 85.74800	Береза	16	36	0,73	Наличие стволовой гнили, морозобойная трещина	2026-2027
45	51.64413 85.74798	Береза	12	18	0,12	Наличие стволовой гнили, опасный наклон, дупла	2026-2027
46	51.64426 85.74813	Береза	15	40	0,91	Наличие стволовой гнили, дупла	2026-2027
47	51.64427 85.74819	Береза	18	40	0,91	Наличие стволовой гнили, дупла, трещины	2026-2027
48	51.64421 85.74813	Береза	16	26	0,3	Бактериальная водянка, наличие стволовой гнили	2026-2027
49	51.64410 85.74816	Береза	17	30	0,42	Усыхание кроны дерева, опасный наклон, бактериальная водянка	2026-2027
50	51.64400 85.74805	Береза	17	36	0,73	Бактериальная водянка, опасный наклон, сухобочины	2026-2027
51	51.64407 85.74818	Береза	11	18	0,12	Наличие стволовой гнили, полное	2026-2027

						усыхание кроны	
52	51.64406 85.74810	Береза	9	31	0,57	Слом ствола	2026-2027
53	51.64385 85.74827	Береза	11	31	0,57	Слом ствола, плодовые тела	2026-2027
54	51.64385 85.74831	Береза	15	36	0,73	Наличие стволовой гнили, сухобочины	2026-2027
55	51.64377 85.74858	Береза	14	30	0,42	Наличие стволовой гнили, сухобочины	2026-2027
56	51.64376 85.74858	Береза	14	26	0,3	Наличие стволовой гнили, дупла, трещины, сухобочины	2026-2027
57	51.64361 85.74871	Береза	16	41	0,91	Бактериальная водянка, трещины	2026-2027
58	51.64367 85.74882	Сосна	18	45	1,99	Наличие стволовой гнили, плодовые тела	2026-2027
59	51.64366 85.74871	Береза	14	35	0,73	Наличие стволовой гнили, бактериальная водянка, сухобочины	2026-2027
60	51.64309 85.74899	Береза	7	40	0,91	Слом ствола, плодовые тела, трещины	2026-2027
61	51.64307 85.74898	Береза	10	38	0,91	Наличие стволовой гнили, бактериальная водянка, опасный наклон	2026-2027
62	51.64302 85.74869	Сосна	22	51	2,83	Наличие стволовой гнили, усыхание кроны	2026-2027
63	51.64305 85.74861	Сосна	22	68	4,9	Полное усыхание кроны, наличие стволовой гнили	2026-2027
64	51.64304 85.74866	Береза	7	34	0,73	Слом ствола, отработано стволовыми вредителями, плодовые тела	2026-2027
65	51.64307 85.74902	Береза	10	28	0,42	Наличие стволовой гнили, дупла	2026-2027
66	51.64270 85.74980	Сосна	17	41	1,63	Усыхание кроны, наличие стволовой гнили	2026-2027
67	51.64245 85.75001	Сосна	18	44	1,99	Наличие стволовой гнили, сухобочины	2026-2027
68	51.64240 85.75009	Сосна	19	37	1,3	Наличие стволовой гнили, опасный	2026-2027

						наклон	
69	51.64241 85.75009	Сосна	19	44	1,99	Наличие стволовой гнили. плодовые тела, сухобочины	2026-2027
70	51.64215 85.74998	Береза	10	42	1,12	Слом ствола, плодовые тела, сухобочины	2026-2027
71	51.64228 85.74982	Береза	14	35	0,73	Наличие стволовой гнили, дупла	2026-2027
72	51.64221 85.74985	Береза	14	43	1,12	Наличие стволовой гнили, трещины	2026-2027
73	51.64208 85.74982	Сосна	22	56	3,3	Полное усыхание кроны, наличие стволовой гнили	2026-2027
74	51.64202 85.74976	Береза	10	32	0,57	Слом ствола, отработано стволовыми вредителями, плодовые тела	2026-2027

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Бутакова Татьяна Игоревна

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Должность Начальник ИАО Подпись _____ Телефон 8 (385 2) 63-31-70 доб.210

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: в соответствии с п. 62 приказа МПР и экологии РФ от 09.11.2020 № 912 рубка аварийных деревьев в количестве 47 шт. (49,15 м^3) из них: сосны 14 шт. (29,48 м^3), березы 33 шт. (19,67 м^3).