УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Республики Алтай
должность
Карпинский Александр Владимирович
фамилия, имя отчество (при наличии)
30.06.2026г
дата
подпись

# Акт обследования аварийных деревьев № 4-67-2026

лесных насаждений Шебалинское лесничества,

Республика Алтай (субъект Российской Федерации)

Место проведения:

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал (кварталы) | Выдел (выделы) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чергинская | Чергинская лесная дача | 3;5 | 24;12 |

Перечетная ведомость
Аварийных деревьев, назначаемых в рубку

| № дерева | Координаты | Порода | Высота, м | Диаметр, см | Запас, куб. м | Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева | Сроки проведения мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 51.64619 85.74639 | Береза | 18 | 42 | 0,91 | Наличие стволовой гнили, опасный наклон, сухобочины | 2026-2027 |
| 2 | 51.64618 85.74640 | Ива | 17 | 47 | 1,846 | Опасный наклон, наличие стволовой гнили, массивные ветви в кроне | 2026-2027 |
| 3 | 51.64619 85.74641 | Ива | 17 | 52 | 2,141 | Наличие стволовой гнили, усыхание кроны | 2026-2027 |
| 4 | 51.64597 85.74630 | Береза | 18 | 50 | 1,34 | Наличие стволовой гнили, морозобойная трещина | 2026-2027 |
| 5 | 51.64585 85.74648 | Береза | 18 | 42 | 0,91 | Опасный наклон, морозобойная трещина, две вершины | 2026-2027 |
| 6 | 51.64587 85.74646 | Береза | 16 | 30 | 0,42 | Наличие стволовой гнили, трещины | 2026-2027 |
| 7 | 51.64514 85.74689 | Береза | 17 | 42 | 0,91 | Наличие стволовой гнили, трещины | 2026-2027 |
| 8 | 51.64513 | Береза | 5 | 27 | 0,42 | Слом ствола, | 2026-2027 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85.74686 | | | | | плодовые тела | |
| 9 | 51.64511 85.74700 | Береза | 15 | 18 | 0,12 | Бактериальная водянка, опасный наклон | 2026-2027 |
| 10 | 51.64514 85.74710 | Сосна | 25 | 48 | 2,4 | Наличие стволовой гнили, плодовые тела | 2026-2027 |
| 11 | 51.64529 85.74709 | Береза | 8 | 30 | 0,42 | Слом вершины, бактериальная водянка | 2026-2027 |
| 12 | 51.64530 85.74708 | Береза | 15 | 38 | 0,73 | Наличие стволовой гнили, сухобочины, трещины | 2026-2027 |
| 13 | 51.64530 85.74708 | Береза | 6 | 24 | 0,3 | Слом ствола, отработано стволовыми вредителями | 2026-2027 |
| 14 | 51.64542 85.74719 | Береза | 17 | 30 | 0,42 | Наличие стволовой гнили, сухобочины, трещины | 2026-2027 |
| 15 | 51.64551 85.74709 | Береза | 16 | 30 | 0,42 | Наличие стволовой гнили, трещины, плодовые тела | 2026-2027 |
| 16 | 51.64549 85.74701 | Береза | 16 | 43 | 1,12 | Наличие стволовой гнили, сухобочины | 2026-2027 |
| 17 | 51.64545 85.74694 | Береза | 14 | 22 | 0,3 | Наличие стволовой гнили, бактериальная водянка | 2026-2027 |
| 18 | 51.64540 85.74696 | Береза | 16 | 36 | 0,73 | Наличие стволовой гнили, бактериальная водянка | 2026-2027 |
| 19 | 51.64531 85.74723 | Береза | 11 | 45 | 1,12 | Слом вершины, морозобойная трещина, плодовые тела | 2026-2027 |
| 20 | 51.64521 85.74736 | Береза | 15 | 42 | 0,91 | Наличие стволовой гнили, трещины | 2026-2027 |
| 21 | 51.64521 85.74725 | Береза | 12 | 24 | 0,3 | Опасный наклон, бактериальная водянка | 2026-2027 |
| 22 | 51.64515 85.74729 | Береза | 12 | 28 | 0,42 | Наличие стволовой гнили, опасный наклон, трещины | 2026-2027 |
| 23 | 51.64500 85.74702 | Сосна | 18 | 58 | 3,3 | Наличие стволовой гнили, две вершины | 2026-2027 |
| 24 | 51.64503 85.74705 | Береза | 16 | 24 | 0,3 | Бактериальная водянка, наличие стволовой гнили | 2026-2027 |
| 25 | 51.64505 | Береза | 14 | 20 | 0,2 | Бактериальная | 2026-2027 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85.74701 | | | | | водянка, наличие стволовой гнили | |
| 26 | 51.64512<br>85.74703 | Береза | 14 | 23 | 0,3 | Наличие стволовой гнили, две вершины | 2026-2027 |
| 27 | 51.64511<br>85.74704 | Береза | 14 | 24 | 0,3 | Наличие стволовой гнили | 2026-2027 |

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев: Бутакова Татьяна Игоревна

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Должность Начальник ИАО Подпись _____ Телефон 8 (385 2) 63-31-70 доб.210

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: в соответствии с п. 62 приказа МПР и экологии РФ от 09.11.2020 № 912 рубка аварийных деревьев в количестве 27 шт. (23,007 м$^3$) из них: сосны 2 шт. (5,7 м$^3$), березы 23 шт. (13,32 м$^3$), ивы 2 шт. (3,987 м$^3$).