УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель министра
природных ресурсов и экологии
Республики Алтай
Карпинский Александр Владимирович
26.12.2025
Дата
Подпись

Акт обследования аварийных деревьев № 3-65-2025

лесных насаждений Чемальское лесничества,

Республика Алтай (субъект Российской Федерации)

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
1	2	3	4
Семинское	Семинская	2	29, 100

Перечетная ведомость
Аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
69	51.60895 85.80055	Б	18	20	0,27	Опасный наклон ствола, морозобойная трещина	2026-2027
71	51.60888 85.80061	Б	12	20	0,16	Наличие стволовой гнили	2026-2027
77	51.60877 85.80012	С	17	20	0,261	Опасный наклон ствола	2026-2027
78	51.60884 85.79962	С	16	16	0,152	Опасный наклон ствола, наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
79	51.60889 85.79951	С	15	16	0,152	Опасный наклон ствола	2026-2027
80	51.60906 85.79941	С	12	16	0,139	Наличие стволовой гнили	2026-2027
81	51.60921 85.79988	С	30	28	0,81	Наличие стволовой гнили, полное усыхание кроны, отработано стволовыми вредителями	2026-2027

82	51.60923 85.79982	С	28	36	1,3	Опасный наклон ствола	2026-2027
83	51.60938 85.80003	С	30	40	1,63	Опасный наклон ствола	2026-2027
84	51.60948 85.80001	С	26	28	0,74	Опасный наклон ствола, механическое повреждение ствола	2026-2027
86	51.60957 85.79977	С	21	28	0,63	Опасный наклон ствола	2026-2027
87	51.60948 85.79981	С	27	28	0,74	Опасный наклон ствола	2026-2027
88	51.60947 85.79969	С	30	44	2,18	Наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
89	51.60948 85.79957	С	30	56	3,6	Опасный наклон ствола, морозобойная трещина, рак смоляной	2026-2027
90	51.60946 85.79945	С	31	56	3,6	Опасный наклон ствола, рак смоляной	2026-2027
91	51.60938 85.79924	Б	10	16	0,09	Наличие плодовых тел трутовых грибов, гниль	2026-2027
92	51.60957 85.79892	С	31	56	3,6	Наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
93	51.60964 85.79887	С	22	24	0,479	Опасный наклон ствола	2026-2027
94	51.61005 85.79892	С	32	56	3,6	Опасный наклон ствола	2026-2027
95	51.61003 85.79888	С	20	32	0,77	Слом вершины, частичное усыхание кроны	2026-2027
96	51.61011 85.79864	С	17	20	0,261	Опасный наклон ствола, механическое повреждение ствола	2026-2027
97	51.61014 85.79844	С	32	60	4,15	Наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
98	51.61009 85.79859	С	32	52	3,09	Наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
99	51.61006 85.79832	С	33	64	4,72	Опасный наклон ствола	2026-2027
100	51.61010 85.79814	С	24	24	0,479	Наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
101	51.61008 85.79824	С	30	36	1,3	Наличие стволовой гнили, морозобойная трещина	2026-2027
102	51.61029 85.79823	С	27	32	1,0	Опасный наклон ствола, наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
103	51.61034 85.79816	С	33	56	3,6	Наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
104	51.61062 85.79801	Б	16	32	0,63	Наличие плодовых тел трутовых грибов, гниль	2026-2027
105	51.61064 85.79749	С	32	52	3,09	Наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
106	51.61075 85.79765	С	32	60	4,15	Наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027

107	51.61109 85.79763	Б	16	20	0,27	Наличие стволовой гнили	2026-2027
108	51.61104 85.79738	С	32	56	3,6	Наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
109	51.61101 85.79733	Б	14	20	0,2	Наличие стволовой гнили	2026-2027
110	51.61098 85.79728	Б	16	20	0,27	Опасный наклон ствола	2026-2027
111	51.61090 85.79694	С	31	40	1,63	Наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
112	51.61081 85.79686	С	32	48	2,61	Наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
113	51.61067 85.79660	С	16	20	0,261	Наличие стволовой гнили, полное усыхание кроны, отработано стволовыми вредителями	2026-2027
114	51.61065 85.79658	Б	12	20	0,16	Наличие стволовой гнили, полное усыхание кроны, отработано стволовыми вредителями	2026-2027
115	51.61048 85.79711	Б	17	24	0,33	Наличие стволовой гнили	2026-2027
116	51.61037 85.79730	С	32	60	4,15	Наличие стволовой гнили, полное усыхание кроны, наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
117	51.61032 85.79749	С	32	60	4,15	Опасный наклон ствола	2026-2027
118	51.61027 85.79750	С	29	36	1,3	Наличие стволовой гнили, полное усыхание кроны, отработано стволовыми вредителями	2026-2027
119	51.61009 85.79756	С	28	36	1,3	Наличие стволовой гнили, морозобойная трещина, рак смоляной	2026-2027
120	51.61003 85.79761	С	29	36	1,3	Наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
121	51.60965 85.79807	Б	16	16	0,14	Опасный наклон ствола	2026-2027
122	51.60960 85.79814	С	15	16	0,152	Наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
123	51.60955 85.79814	С	22	60	2,94	Частичное усыхание кроны, рак смоляной	2026-2027
124	51.60942 85.79863	С	32	36	1,3	Опасный наклон ствола	2026-2027
125	51.60938 85.79868	С	17	24	0,402	Наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
126	51.60926 85.79893	С	25	32	0,92	Наличие стволовой гнили, полное усыхание кроны,	2026-2027
127	51.60928 85.79896	С	25	44	1,69	Частичное усыхание кроны	2026-2027

128	51.61116 85.79660	С	32	56	3,6	Морозобойная трещина	2026-2027
129	51.61140 85.79670	Б	16	16	0,14	Опасный наклон ствола	2026-2027
130	51.61145 85.79680	Б	12	24	0,24	Слом вершины, наличие стволовой гнили, бактериальная водянка	2026-2027
131	51.61137 85.79669	С	18	24	0,402	Опасный наклон ствола	2026-2027
132	51.61158 85.79648	С	32	48	2,61	Наличие стволовой гнили, полное усыхание кроны	2026-2027
133	51.61152 85.79637	Б	12	20	0,16	Слом вершины, наличие стволовой гнили	2026-2027
134	51.61149 85.79638	Б	12	16	0,1	Слом вершины, наличие стволовой гнили	2026-2027
135	51.61174 85.79657	Б	12	24	0,24	Слом вершины, наличие стволовой гнили	2026-2027
136	51.61167 85.79646	Б	12	28	0,34	Слом вершины, наличие стволовой гнили	2026-2027
137	51.61175 85.79650	Б	10	20	0,16	Слом вершины, наличие стволовой гнили	2026-2027
138	51.61178 85.79643	Б	17	20	0,27	Наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
139	51.61197 85.79611	Б	18	20	0,27	Опасный наклон ствола	2026-2027
140	51.61198 85.79610	С	30	36	1,3	Наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
141	51.61198 85.79602	Б	17	20	0,27	Опасный наклон ствола	2026-2027
142	51.61200 85.79591	Б	18	32	0,63	Опасный наклон ствола	2026-2027
143	51.61198 85.79585	Б	10	16	0,09	Опасный наклон ствола	2026-2027
144	51.61192 85.79589	Б	17	20	0,27	Опасный наклон ствола	2026-2027
146	51.61170 85.79581	Б	17	24	0,33	Слом вершины, наличие стволовой гнили	2026-2027
147	51.61162 85.79567	Б	17	16	0,14	Слом вершины, наличие стволовой гнили, наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
148	51.61147 85.79568	Б	16	20	0,27	Наличие стволовой гнили	2026-2027
216	51.61100 85.79592	С	30	32	1,09	Наличие стволовой гнили, полное усыхание кроны	2026-2027
217	51.61109	С	30	36	1,3	Наличие стволовой	2026-2027

	85.79588					гнили, полное усыхание кроны	
218	51.61080 85.79596	С	32	56	3,6	Наличие стволовой гнили, частичное усыхание кроны	2026-2027
219	51.61080 85.79615	С	32	48	2,61	Наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев: А.И. Бутаков

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Должность Зам. начальника отдела ЗЛ и ГЛПМ Подпись Телефон 8 (385 2) 63-31-70

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: в соответствии с п. 62 приказа МПР и экологии РФ от 09.11.2020 № 912 рубка аварийных деревьев в количестве 76 шт. (100,88 м^3) из них: сосна 50 шт. (94,44м^3), береза 26 шт. (6,44м^3).