УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель министра
природных ресурсов и экологии
Республики Алтай
Карпинский Александр Владимирович
26.12.2025
Дата
Подпись

Акт обследования аварийных деревьев № 4-65-2025

лесных насаждений Чемальское лесничества,

Республика Алтай (субъект Российской Федерации)

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
1	2	3	4
Семинское	Семинская	2	29, 100

Перечетная ведомость
Аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
145	51.61197 85.79546	Б	17	28	0,47	Слом вершины, наличие стволовой гнили	2026-2027
149	51.61154 85.79490	С	18	20	0,261	Опасный наклон ствола	2026-2027
150	51.61165 85.79462	С	31	40	1,63	Наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
151	51.61168 85.79465	С	31	40	1,63	Наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
152	51.61177 85.79448	Б	12	24	0,24	Наличие стволовой гнили	2026-2027
153	51.61177 85.79444	С	25	28	0,74	Опасный наклон ствола, наличие стволовой гнили	2026-2027
154	51.61181	С	32	64	4,72	Наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
155	51.61184 85.79428	С	32	48	2,61	Наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
156	51.61196 85.79418	С	27	28	0,74	Опасный наклон ствола, наличие	2026-2027

						стволовой гнили	
157	51.61190 85.79400	Б	17	16	0,14	Наличие стволовой гнили	2026-2027
158	51.61190 85.79404	С	24	32	0,92	Наличие стволовой гнили, полное усыхание кроны	2026-2027
159	51.61191 85.79403	С	16	16	0,152	Наличие стволовой гнили, полное усыхание кроны	2026-2027
160	51.61204 85.79416	Б	17	20	0,27	Наличие стволовой гнили	2026-2027
161	51.61218 85.79396	Б	17	16	0,14	Наличие стволовой гнили	2026-2027
162	51.61218 85.79396	С	32	64	4,72	Наличие стволовой гнили, рак смоляной	2026-2027
163	51.61219 85.79384	С	32	52	3,09	Наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
164	51.61212 85.79375	С	32	52	3,09	Наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
165	51.61215 85.79371	С	26	40	1,51	Опасный наклон ствола	2026-2027
166	51.61219 85.79366	С	33	64	4,72	Наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
167	51.61218 85.79349	С	33	60	4,15	Наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
168	51.61210 85.79363	С	28	44	1,99	Морозобойная трещина	2026-2027
169	51.61199 85.79367	С	28	28	0,81	Опасный наклон ствола	2026-2027
171	51.61223 85.79326	С	26	20	0,369	Наличие стволовой гнили	2026-2027
172	51.61237 85.79354	Б	17	24	0,33	Наличие стволовой гнили, морозобойная трещина, бактериальная водянка	2026-2027
173	51.61233 85.79360	Б	17	20	0,27	Наличие стволовой гнили	2026-2027
174	51.61252 85.79322	Б	16	20	0,27	Наличие стволовой гнили	2026-2027
175	51.61245 85.79318	Б	16	20	0,27	Слом вершины, наличие стволовой гнили	2026-2027
176	51.61248 85.79296	Б	16	20	0,27	Слом вершины, наличие стволовой гнили	2026-2027
177	51.61234 85.79307	Б	16	20	0,27	Наличие плодовых тел трутовых грибов, гниль	2026-2027
178	51.61262 85.79325	Б	16	20	0,27	Опасный наклон ствола, гниль	2026-2027
179	51.61265 85.79297	Б	16	20	0,27	Наличие стволовой гнили	2026-2027
180	51.61279 85.79331	Б	12	16	0,1	Слом вершины, наличие стволовой гнили	2026-2027
181	51.61277	Б	12	20	0,16	Слом вершины,	2026-2027

	85.79333					наличие стволовой гнили	
182	51.61284 85.79347	Б	12	20	0,16	Наличие стволовой гнили	2026-2027
183	51.61277 85.79365	Б	17	16	0,14	Опасный наклон ствола	2026-2027
184	51.61276 85.79365	С	20	32	0,77	Опасный наклон ствола	2026-2027
185	51.61303 85.79348	С	14	16	0,139	Опасный наклон ствола	2026-2027
186	51.61294 85.79373	Б	12	12	0,057	Наличие плодовых тел трутовых грибов, гниль	2026-2027
187	51.61307 85.79381	Б	13	12	0,057	Опасный наклон ствола	2026-2027
188	51.61306 85.79388	Б	13	16	0,1	Опасный наклон ствола	2026-2027
189	51.61292 85.79408	С	32	44	2,18	Наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
190	51.61284 85.79422	С	32	56	3,6	Наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
191	51.61277 85.79403	С	32	48	2,61	Наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
192	51.61260 85.79387	С	28	32	1,0	Опасный наклон ствола	2026-2027
193	51.61259 85.79394	С	32	56	3,6	Опасный наклон ствола	2026-2027
194	51.61250 85.79401	С	31	40	1,63	Наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
195	51.61245 85.79388	С	32	72	6,0	Опасный наклон ствола	2026-2027
196	51.61238 85.79418	С	32	52	3,09	Опасный наклон ствола	2026-2027
197	51.61235 85.79426	С	31	44	2,18	Опасный наклон ствола	2026-2027
198	51.61235 85.79426	С	32	44	2,18	Опасный наклон ствола	2026-2027
199	51.61237 85.79430	С	32	48	2,61	Наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
200	51.61229 85.79436	С	32	44	2,18	Опасный наклон ствола	2026-2027
201	51.61220 85.79447	С	24	24	0,52	Опасный наклон ствола	2026-2027
202	51.61251 85.79477	С	32	40	1,63	Опасный наклон ствола	2026-2027
203	51.61253 85.79473	С	32	56	3,6	Опасный наклон ствола, рак смоляной	2026-2027
204	51.61248 85.79491	С	32	40	1,63	Наличие стволовой гнили, полное усыхание кроны	2026-2027
205	51.61241 85.79504	С	32	48	2,61	Наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
206	51.61228 85.79496	Б	11	16	0,09	Слом вершины, наличие стволовой гнили, наличие плодовых тел трутовых	2026-2027

						грибов	
207	51.61226 85.79496	С	32	52	3,09	Наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
208	51.61223 85.79533	С	16	16	0,152	Наличие стволовой гнили, наличие плодовых тел трутовых грибов, полное усыхание кроны	2026-2027
209	51.61218 85.79536	Б	14	36	0,59	Слом вершины, наличие стволовой гнили	2026-2027
210	51.61193 85.79518	С	32	56	3,6	Расщепление ствола	2026-2027
211	51.61201 85.79482	С	24	24	0,52	Опасный наклон ствола	2026-2027
212	51.61208 85.79471	С	32	44	2,18	Опасный наклон ствола	2026-2027
213	51.61212 85.79461	С	27	28	0,74	Опасный наклон ствола, наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
214	51.61185 85.79524	С	32	56	3,6	Наличие плодовых тел трутовых грибов, морозобойная трещина	2026-2027
215	51.61179 85.79520	С	32	36	1,3	Наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев: А.И. Бутаков

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Должность Зам. начальника отдела ЗЛ и ГЛПМ Подпись Телефон 8 (385 2) 63-31-70

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: в соответствии с п. 62 приказа МПР и экологии РФ от 09.11.2020 № 912 рубка аварийных деревьев в количестве 67 шт. (101,727 м^3) из них: сосна 45 шт. (96,793 м^3), береза 22 шт. (4,934м^3).