УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Алтай
должность

Карпинский Александр Владимирович
фамилия, имя отчество (при наличии)

13.03.2026 г.
дата

подпись

Акт обследования аварийных деревьев № 1-66-2026

лесных насаждений Майминского лесничества,

Республика Алтай (субъект Российской Федерации)

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
1	2	3	4
Манжерокское		11	10
		11	11
		11	17

Перечетная ведомость
Аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприят
1	2	3	4	5	6	7	8
1	51.80137° 85.74688°	С	22	36	0,77	Наличие стволовой гнили	2026-2027
2	51.80134° 85.74682°	Б	23	40	1,26	Наличие стволовой *гнили*	2026-2027
3	51.80134° 85.74678°	Б	23	52	1,97	Наличие стволовой гнили, морозобойная трещина, наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
4	51.80131° 85.74674°	Б	23	40	1,26	Наличие стволовой гнили	2026-2027
5	51.80129° 85.74671°	С	21	48	1,71	Наличие стволовой гнили, полное усыхание кроны	2026-2027
6	51.80124° 85.74d73°	Б	23	56	2,29	Наличие стволовой гнили, опасный наклон	2026-2027
7	51.80125° 85.74sбg•	С	16	20	0,24	Наличие стволовой гнили, сухобочина, опасный наклон	2026-2027
8	51.80126° 85.74669°	Б	22	36	1,01	Опасный наклон, бактериальная водянка	2026-2027

9	51.80130° 85.74679°	С	27	64	4	Частичное усыхание кроны, заселено стволовыми вредителями	2026-2027
10	51.80132° 85.74688°	С	22	36	0,77	Опасный наклон ствола, наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
11	51.80146° 85.74691	Б	23	48	1,67	Наличие стволовой гнили	2026-2027
12	51.80147° 85.74690°	Б	25	52	2,19	Наличие стволовой гнили	2026-2027
13	51.80151° 85.74688°	Б	16	20	0,22	Наличие стволовой гнили	2026-2027
14	51.80158° 85.74680°	Б	26	60	2,94	Наличие стволовой гнили, табачные сучки	2026-2027
15	51.80151° 85.74664°	С	27	72	5,09	Наличие стволовой гнили, частичное усыхание кроны	2026-2027
16	51.80142° 85.74665°	Б	26	52	2,06	Наличие стволовой гнили	2026-2027
17	51.80140° 85.74664°	Б	26	52	2,06	Двухвершинность, бактериальная водянка	2026-2027
18	51.80151° 85.74643	Б	26	48	2,06	Бактериальная водянка	2026-2027
19	51.80149° 85.74640°	Б	26	56	2,56	Наличие стволовой гнили, табачные сучки	2026-2027
20	51.80142° 85.74634°	Б	26	52	2,06	Наличие стволовой гнили, морозобойная трещина	2026-2027
21	51.80139° 85.74629°	Б	10	16	0,09	Опасный наклон ствола	2026-2027
22	51.80131° 85.74616°	Б	22	36	1,01	Опасный наклон ствола	2026-2027
23	51.80131° 85.74618°	Б	12	16	0,1	Наличие стволовой гнили	2026-2027
24	51.80123° 85.74609°	Б	20	20	0,27	Опасный наклон ствола	2026-2027
25	51.80126° 85.74636°	Б	26	52	2,06	Бурелом, наличие стволовой гнили, плодовые тела трутовых грибов	2026-2027
26	51.80123° 85.74628°	Б	26	36	1,12	Наличие стволовой гнили, морозобойная трещина	2026-2027
27	51.80109° 85.74617°	С	27	64	4	Опасный наклон ствола, заселено стволовыми вредителями	2026-2027
28	51.80108° 85.74618°	Б	25	40	1,41	Наличие стволовой гнили	2026-2027
29	51.80095° 85.74627°	Б	25	40	1,41	Наличие стволовой гнили	2026-2027
30	51.80096° 85.74628°	Б	25	36	1,12	Опасный наклон ствола	2026-2027
31	51.80107°	С	27	76	5,66	Опасный наклон	2026-2027

	85.74612°					ствола, морозобойная трещина	
32	51.80116° 85.74614°	С	28	64	4	Рак смоляной	
33	51.80123° 85.74605°	Б	25	44	1,72	Опасный наклон ствола, наличие стволовой гнили	2026-2027
34	51.80124° 85.74608°	Б	22	24	0,46	Опасный наклон ствола, наличие стволовой гнили	2026-2027
35	51.80123° 85.74574°	С	30	86	7,47	Наличие стволовой гнили	2026-2027
36	51.80132° 85.74570°	Б	24	32	0,87	Опасный наклон ствола, наличие стволовой гнили, слом вершины	2026-2027
37	51.80141° 85.74531°	С	28	60	3,51	Двухвершинность, опасный наклон	2026-2027
38	51.80156° 85.74517°	С	28	56	3,04	Наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
39	51.80157° 85.74508°	С	28	64	4	Наличие стволовой гнили	2026-2027
40	51.80165° 85.74495°	С	28	32	1	Наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
41	51.80160° 85.74498°	Б	18	24	0,37	Наличие стволовой гнили, морозобойная трещина	2026-2027
42	51.80158° 85.74536°	Б	26	40	1,41	Наличие стволовой гнили	2026-2027
43	51.80194° 85.74558°	С	28	60	3,51	Сухобочина, наличие стволовой гнили	2026-2027
44	51.80175° 85.74555°	С	28	52	2,61	Наличие стволовой гнили	2026-2027
45	51.80180° 85.74576°	Б	27	40	1,57	Наличие стволовой гнили, опасный наклон ствола	2026-2027
46	51.80180° 85.74577°	С	28	40	1,63	Опасный наклон ствола	2026-2027
47	51.80185° 85.74582°	С	28	52	2,61	Наличие плодовых тел, опасный наклон ствола	2026-2027
48	51.80187° 85.74605°	Б	20	28	0,53	Наличие стволовой гнили	2026-2027
49	51.80180° 85.74611°	Б	26	56	2,56	Наличие стволовой гнили, опасный наклон ствола	2026-2027
50	51.80180° 85.74612°	Б	16	32	0,51	Наличие стволовой гнили, полное усыхание кроны, отслоение коры	2026-2027
51	51.80173° 85.74610°	Б	24	36	1,01	Опасный наклон ствола	2026-2027
52	51.80173° 85.74610°	Б	24	28	0,65	Наличие стволовой гнили	2026-2027
53	51.80173° 85.74610°	Б	24	32	0,87	Наличие стволовой гнили	
54	51.80167° 85.74599°	Б	21	20	0,3	Наличие стволовой гнили	2026-2027

55	51.80155° 85.74588°	Б	18	24	0,37	Наличие стволовой гнили, морозобойная трещина	2026-2027
56	51.80144° 85.74588°	Б	24	32	0,87	Наличие стволовой гнили	2026-2027
57	51.80144° 85.74589	Б	17	16	0,16	Наличие стволовой гнили	2026-2027
58	51.80144° 85.74589°	Б	24	32	0,87	Наличие стволовой гнили, табачные сучки	2026-2027
59	51.80143° 85.74608°	Б	24	40	1,26	Наличие стволовой гнили, опасный наклон ствола	2026-2027
60	51.80167° 85.74653°	С	28	44	1,84	Опасный наклон ствола	2026-2027
61	51.80173° 85.74655°	Б	26	36	1,12	Опасный наклон ствола	2026-2027
62	51.80169° 85.74670°	Б	26	60	2,94	Наличие стволовой гнили, морозобойная трещина	2026-2027
63	51.80181° 85.74651°	Б	27	64	2,94	Наличие стволовой гнили, морозобойная трещина	2026-2027
64	51.80186° 85.74707°	Б	27	52	2,06	Наличие стволовой гнили, морозобойная трещина	2026-2027
65	51.80182° 85.74690°	Б	25	36	1,12	Наличие стволовой гнили, опасный наклон ствола	2026-2027
66	51.80184° 85.74681°	Б	27	44	1,72	Наличие стволовой гнили, морозобойная трещина	2026-2027
67	51.80186° 85.74681°	Б	27	48	2,06	Наличие стволовой гнили	2026-2027
68	51.80194° 85.74675°	Б	27	48	2,06	Наличие стволовой гнили	2026-2027
69	51.80192° 85.74670°	Б	27	44	1,72	Опасный наклон ствола	2026-2027
70	51.80190° 85.74660°	Б	27	32	0,97	Наличие стволовой гнили, морозобойная трещина	2026-2027
71	51.80191° 85.74660°	Б	27	64	2,94	Наличие стволовой гнили, опасный наклон ствола	2026-2027
72	51.80193° 85.74660°	Б	27	60	2,94	Наличие стволовой гнили, табачные сучки	2026-2027
73	51.80201° 85.74670°	Б	27	52	2,06	Наличие стволовой гнили, морозобойная трещина	2026-2027
74	51.80213° 85.74672°	С	28	60	3,51	Опасный наклон ствола, сухие ветви в кроне	2026-2027
75	51.80222° 85.74675°	Б	27	56	2,85	Наличие стволовой гнили	2026-2027
76	51.80225° 85.74673°	Б	27	56	2,85	Опасный наклон ствола	2026-2027
77	51.80228°	Б	27	40	1,57	Наличие стволовой	2026-2027

	85.74672°					гнили	
78	51.80229° 85.74662°	Б	16	24	0,3	Наличие стволовой гнили	2026-2027
79	51.80229° 85.74660°	Б	25	48	1,86	Наличие стволовой гнили, опасный наклон ствола	2026-2027
80	51.80228° 85.74650°	Б	26	32	0,97	Наличие стволовой гнили	2026-2027
81	51.80225° 85.74651°	Б	16	24	0,3	Наличие стволовой гнили	2026-2027
82	51.80229° 85.74640°	С	28	56	3,04	Наличие стволовой гнили	2026-2027
83	51.80228° 85.74645°	Б	17	24	0,33	Наличие стволовой гнили	2026-2027
84	51.80225° 85.74640°	Б	25	28	0,65	Наличие стволовой гнили	2026-2027
85	51.80225° 85.74640°	Б	24	32	0,87	Наличие стволовой гнили	2026-2027
86	51.80228° 85.74635°	С	26	44	1,84	Наличие стволовой гнили	2026-2027
87	51.80230° 85.74627°	Б	22	28	0,59	Наличие стволовой гнили	2026-2027
88	51.80228° 85.74624°	Б	19	20	0,24	Наличие стволовой гнили	2026-2027
89	51.80223° 85.74626°	Б	26	44	1,72	Наличие стволовой гнили, бактериальная водянка	2026-2027
90	51.80221° 85.74643°	Б	26	44	1,72	Наличие стволовой гнили, морозобойная трещина	2026-2027
91	51.80223° 85.74657°	С	27	56	3,04	Сухобочина	2026-2027
92	51.80212° 85.74617°	Б	25	24	0,51	Наличие стволовой гнили	2026-2027
93	51.80209° 85.74619°	Б	25	24	0,51	Наличие стволовой гнили	2026-2027
94	51.80204° 85.74618°	Б	10	16	0,09	Наличие стволовой гнили, опасный наклон ствола	2026-2027
95	51.80203° 85.74619°	Б	18	20	0,24	Опасный наклон ствола	2026-2027
96	51.80207° 85.74614°	Б	17	28	0,42	Наличие стволовой гнили, опасный наклон ствола	2026-2027
97	51.80196° 85.74612°	Б	17	24	0,33	Наличие стволовой гнили	2026-2027
98	51.80194° 85.74612°	С	28	52	2,61	Наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
99	51.80190° 85.74610°	Б	21	32	0,7	Наличие стволовой гнили	2026-2027
100	51.80168° 85.74713°	Б	20	44	1,24	Опасный наклон ствола	2026-2027
101	51.80172° 85.74710°	Б	24	52	2,19	Наличие стволовой гнили, опасный наклон ствола	2026-2027

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев: А.И. Бутаков

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Должность Зам. начальника отдела ЗЛ и ГЛПМ Подпись  Телефон 8 (385 2) 63-31-70

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: в соответствии с п. 62 приказа МПР и экологии РФ от 09.11.2020 № 912 рубка аварийных деревьев в количестве 101 шт. (171,76 м^3) из них: сосна 24 шт. (71,5 м^3), береза 77 шт. (100,26 м^3).