УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Алтай
Лотухов Евгений Эдуардович
18.06.2025
Дата
Подпись

Акт обследования аварийных деревьев № 1-66-2025

лесных насаждений Майминского лесничества,

Республика Алтай (субъект Российской Федерации)

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
1	2	3	4
Манжерокское	-	25	45,52

Перечетная ведомость
Аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	51,70438 85,7668	Б	20	32	0,87	Наличие стволовой гнили, бактериальная водянка	2025-2026
2	51,70433 85,76667	С	30	52	3.09	Наличие стволовой гнили, опасный наклон, механическое повреждение ствола	2025-2026
3	51,7041 85,76687	С	30	47	2,61	Опасный наклон, флагообразная крона, сухие ветви в кроне, сухобочины	2025-2026
4	51,70412 85,76687	Б	9	22	0.3	Наличие стволовой гнили, сухобочины, трещины	2025-2026
5	51,70387 85,76704	Б	12	27	0,65	Наличие стволовой гнили, плодовые тела, частичное отслоение коры	2025-2026
6	51,70387 85,76703	Б	12	35	1.12	Наличие стволовой гнили, плодовые тела	2025-2026
7	51,70387	С	30	66	5,35	Наличие стволовой	2025-2026

	85.76707					гнили, плодовые тела, сухие ветви в кроне	
8	51.70377 85.76709	Сосна	26	40	1.78	Наличие стволовой гнили, плодовые тела	2025-2026
9	51.70387 85.76698	Сосна	30	58	3.6	Обрыв корней, сухие ветви в кроне	2025-2026
10	51.70395 85.76676	Сосна	27	48	2.61	Опасный наклон, сухие ветви в кроне	2025-2026
11	51.70403 85.76667	Сосна	26	37	1.42	Наличие стволовой гнили, плодовые тела	2025-2026
12	51.70399 85.76665	Сосна	27	47	2.61	Наличие стволовой гнили, массивные ветви в кроне, две вершины	2025-2026
13	51.70407 85.76639	Сосна	25	46	2.18	Рак серянки, наличие стволовой гнили, сухие ветви в кроне	2025-2026
14	51.70424 85.76652	Сосна	26	41	1.78	Наличие стволовой гнили, плодовые тела	2025-2026
15	51.7044 85.76649	Сосна	27	45	2.18	Механическое повреждение ствола, сухие ветви в кроне	2025-2026
16	51.70423 85.76619	Береза	21	56	2.85	Бактериальная водянка, морозобойная трещина	2025-2026
17	51.70421 85.76613	Береза	17	33	0.87	Опасный наклон, бактериальная водянка	2025-2026
18	51.70412 85.76598	Сосна	25	35	1.42	Механическое повреждение ствола, стволовая гниль, частичное отслоение коры	2025-2026
19	51.70414 85.76598	Сосна	19	26	0.81	Опасный наклон, стволовая гниль	2025-2026
20	51.704 85.7664	Сосна	29	50	3.09	Наличие стволовой гнили, плодовые тела, дупла	2025-2026
21	51.70377 85.76639	Сосна	12	18	0.214	Наличие стволовой гнили, плодовые тела	2025-2026
22	51.70384 85.766	Сосна	18	25	0.57	Рак серянки, стволовая гниль	2025-2026
23	51.70386 85.76585	Сосна	22	34	1.09	Наличие стволовой гнили, две вершины, сухие ветви в кроне	2025-2026
24	51.7039 85.76518	Береза	9	18	0.18	Наличие стволовой гнили, трещины,	2025-2026

						сухобочины	
25	51.70395 85.76521	Береза	20	46	2.06	Наличие стволовой гнили, плодовые тела, две вершины	2025-2026
26	51.70432 85.76533	Сосна	22	39	1.78	Наличие стволовой гнили, сухобочины	2025-2026
32	51.70466 85.76545	Сосна	10	12	0.104	Частичное отслоение коры, полное усыхание кроны дерева	2025-2026
33	51.70464 85.76593	Сосна	8	10	0.104	Частичное отслоение коры, полное усыхание кроны дерева	2025-2026
34	51.70464 85.76598	Береза	11	16	0.18	Наличие плодовых тел, бактериальная водянка, стволовая гниль	2025-2026
35	51.70465 85.76593	Береза	14	22	0.46	Наличие плодовых тел, механическое повреждение ствола, стволовая гниль	2025-2026
36	51.70478 85.76596	Береза	18	38	1.12	Наличие стволовой гнили, две вершины	2025-2026
37	51.70485 85.76572	Сосна	6	7	0.036	Частичное отслоение коры, полное усыхание кроны дерева	2025-2026
38	51.70485 85.76571	Сосна	6	7	0.036	Частичное отслоение коры, полное усыхание кроны дерева	2025-2026
39	51.70504 85.76568	Сосна	26	46	2.61	Рак серянки, флагообразная крона. сухие ветви в кроне	2025-2026
40	51.70528 85.76585	Сосна	26	41	1.78	Частичное отслоение коры, полное усыхание кроны дерева	2025-2026
41	51.70519 85.76593	Сосна	17	28	0.81	Частичное отслоение коры, полное усыхание кроны дерева, плодовые тела	2025-2026
42	51.70529 85.76623	Сосна	26	44	2.18	Рак серянки, две вершины	2025-2026
43	51.70546 85.76627	Сосна	30	54	3.09	Рак серянки, опасный наклон, сухобочины, сухие ветви в кроне	2025-2026

44	51.70533 85.76588	Сосна	26	37	1.42	Наличие стволовой гнили, плодовые тела	2025-2026
45	51.70533 85.76595	Сосна	27	48	2.61	Опасный наклон, наличие стволовой гнили, сухие ветви в кроне	2025-2026
46	51.70544 85.76577	Сосна	29	50	3.09	Наличие стволовой гнили, плодовые тела, опасный наклон	2025-2026
47	51.70572 85.7659	Сосна	26	40	1.78	Наличие стволовой гнили, плодовые тела, опасный наклон, флагообразная крона	2025-2026
48	51.70558 85.76622	Сосна	26	31	1.09	Рак серянки, опасный наклон, сухобочины	2025-2026
49	51.70581 85.766	Сосна	30	49	2.61	Наличие стволовой гнили, плодовые тела	2025-2026
56	51.70686 85.76595	Сосна	16	21	0.369	Рак серянки, полное усыхание кроны дерева	2025-2026
58	51.7071 85.76646	Береза	12	20	0.3	Опасный наклон, наличие стволовой гнили, трещины	2025-2026
59	51.70655 85.7662	Сосна	26	49	2.61	Рак серянки, полное усыхание кроны дерева	2025-2026
60	51.70643 85.76634	Береза	10	14	0.088	Наличие стволовой гнили, плодовые тела, трещины	2025-2026
61	51.7057 85.76659	Береза	12	32	0.87	Наличие стволовой гнили, трещины	2025-2026
62	51.70554 85.76648	Сосна	24	36	1.42	Рак серянки, плодовые тела, стволовая гниль	2025-2026
63	51.7055 85.76651	Сосна	24	36	1.42	Наличие стволовой гнили, плодовые тела	2025-2026
64	51.70498 85.76627	Сосна	25	44	2.18	Отслоение коры, полное усыхание кроны дерева, отработано стволовыми вредителями	2025-2026
65	51.70492 85.76631	Сосна	25	36	1.42	Частичное отслоение коры, полное усыхание кроны	2025-2026
66	51.70495 85.76628	Сосна	9	11	0.104	Частичное отслоение коры, полное усыхание кроны	2025-2026

67	51.70489 85.76622	Сосна	26	46	2.61	Опасный наклон, механическое повреждение ствола	2025-2026
68	51.70486 85.76663	Сосна	26	42	1.78	Отслоение коры, полное усыхание кроны дерева, отработано стволовыми вредителями	2025-2026

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Бутакова Татьяна Игоревна

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Должность Начальник ИАО Подпись _____ Телефон 8 (385 2) 63-31-70 доб.210

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: в соответствии с п. 62 приказа МПР и экологии РФ от 09.11.2020 № 912 рубка аварийных деревьев в количестве 56 шт. (87,365 м^3) из них: сосны 42 шт. (75,447 м^3), березы 14 шт. (11,918 м^3).